

BARLINEK WOOD FLOORING CREATES YOUR INTERIOR

BARLINEK BÖDEN SCHAFFEN RÄUME

BARLINEK.COM

TABLE OF
CONTENT
INHALTSVERZEICHNIS

History / Geschichte 4-5
The Barlinek Group / Unternehmensgruppe Barlinek 6-7
Wood the best material / Holz - das beste Material 8-9
The company's green policy / Öko-Politik der Firma 10-11
The advantages of Barlinek wood flooring / Vorteile des Barlinek Fertigparketts 12-13
Stable construction / Stabile Konstruktion 14-15

NEW! CLASSIC HERRINGBONE / NEU! KLASSISCHES FISCHGRÄT 16-31

Dark floors / dunkler Parkettboden 32-77
Natural floors / transparenter Parkettboden 78-135
Light floors / heller Parkettboden 142-193

Barlinek wood flooring on wall / Barlinek Fertigparkett an der Wand 194-193

SEE NEW DIMENSIONS! / SEHE NEUE DIMENSIONEN 196-195

Flooring classification / Fertigparkett Sortierung 198-201
Floor finishing / Oberflächenbehandlung 200-201
Installation methods / Art der Montage 202-203
Skirting boards / Sockelleisten 204-207
Special skirting boards / Spezialleisten 210-211

Floor care and protection / Pflege und Schutzmaßnahmen 212-213
Floor samples / Sortimentübersicht aller Fußböden 210-221



Marek Konstańczak
R&D Development Section Manager

designer of Barlinek joints for over 40 years
seit über 40 Jahren Schöpfer und Erfinder der Verbindungen für Firma Barlinek

Barlinek

BARLINEK.COM

A LONG **TIME AGO**
ES WAR EINMAL

History

The wood industry evolved in Barlinek already in the 19th century. Until the the end of the World War II a sawmill, a carpentry shop and a furniture manufacture operated. There were also other sawmills that after the War merged into one company: the Wood Company of the National Forest Holding „The State Forest" in Barlinek. At the beginning the sawmills processed coniferous and deciduous timber. Wood processing capacity reached around 100 m^3 per day.

At the time, the carpentry shop produced furniture for schools and institutions, as well as anti-snow fences and land cirs. From 1947 production increased and expanded by the following articles: chairs, carpentry and wooden haberdashery.

From the 1st of January 1959 the company took the name of the Factory of the Wood Industry in Barlinek.

On the 1st of June 1999 the voivode of the West Pomeranian voivodeship decided that the state company Factory of the Wood Industry in Barlinek should be privatised.

Thanks to a considerable financial support, consistent policy of modernisation and expansion, increase in production of Barlinek flooring could be observed. Soon it became the synonym of an engineered flooring in Poland and other countries in the world.

Geschichte

Die Holzindustrie entwickelte sich in Barlinek schon im 19. Jahrhundert. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete in der Stadt ein Sägewerk mit Tischlerei und Möbelfabrik. Darüber hinaus waren auch einige andere Sägewerke tätig. Nach dem Krieg wurden sie in ein Unternehmen – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych in Barlinek zusammenverbunden. In der Anfangsphase erfolgte der Zuschnitt von Nadel- und Laubholz.

Die Größe der Produktion betrug etwa 100 m^3 pro Tag. Die Tischlerei produzierte damals Möbel für Institutionen und Schulen, Schneezäune und Zirkel zur Bodenvermessung.

Seit 1947 stieg die Produktion und wurde um folgendes Sortiment erweitert: Stühle, Holztüren und kleine Holzartikel.

Ab 1. Januar 1959 trug die Firma den Namen Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego in Barlinek. Am 1. Juni 1999 beschloss der Woiwode der Woiwodschaft Westpommern über direkte Privatisierung des staatlichen Unternehmens Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

Dank der signifikanten Dotierung der Gesellschaft Barlinek S.A. und der konsequent umgesetzten Politik der Erweiterung und Modernisierung des Unternehmens, stieg deutlich die Produktion des Barlinek Fertigparketts, das in Polen und in einigen Ländern in der Welt zum Synonym von mehrschichtiger Diele geworden ist.



OVER
12 MILLION M²
ÜBER 12 MILLIONEN M²

The Barlinek Group

The Barlinek Group is one of the world's leading manufacturers of an engineered flooring, with production capacity of 12 million m^2 per annum.

As well as the Barlinek flooring, the group also produces certified flooring for sporting facilities, skirting boards and wood biofuels known for their high quality – wood pellet and fireplace briquette.

Barlinek attaches great importance to the technology applied and the company's finished products being ecological and environmentally neutral.

Constant modernisation of the plant and investments in modern technology have made this one of the cleanest company's in this industry in Poland. Barlinek activities show that for companies environmental protection can be more than just a legal requirement in certain countries - it can be a major element in a long-term development strategy.

Unternehmensgruppe Barlinek

Die Barlinek Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von mehrschichtigen Parketten mit einer Produktionskapazität von über 12 Mio. m^2 pro Jahr.

Das wichtigste Produkt im Angebot ist die Holzdiele von Barlinek - ein mehrschichtiges Parkett aus heimischen und exotischen Holzarten. Der Verkauf der Holzböden erfolgt in 55 Länder auf 5 Kontinenten.


Neben dem Fertigparkett von Barlinek umfasst das Sortiment auch zertifizierte Parkette für Sportstätten, Sockelleisten und hochwertige Bio-Brennstoffe: Holzpellets und Briketts für Kaminöfen.

Barlinek legt großen Wert darauf, dass die eingesetzten Technologien und fertige Produkte umweltfreundlich und umweltneutral sind.

Durch eine ständige Modernisierung des Produktionswerkes und Investitionen in moderne Technologien gehört Barlinek zu den saubersten Unternehmen in dieser Branche in Polen. Durch Maßnahmen von Barlinek wird unter Beweis gestellt, dass der Umweltschutz für Unternehmen nicht nur eine in den jeweiligen Ländern gesetzlich auferlegte Pflicht sein muss, sondern auch einen wichtigen Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie darstellen kann.

We produce 12 million m^2 of Barlinek flooring per year

Jedes Jahr produzieren wir über 12 Mio. m^2 von Barlinek Fertigparkett



We make the Barlinek flooring and skirting boards from the purest part of the log. Sawdust formed during production is used to make pellets and biomass.

Aus den edelsten Teilen des Holzstammes werden das Fertigparkett und die Sockelleisten hergestellt. Die bei der Herstellung anfallenden Sägespäne dienen zur Produktion von Pellets und Biomasse.

Barlinek

BARLINEK.COM

100% REAL **WOOD** 100% HOLZ

The Barlinek flooring is:

100% real wood*

a stable structure resistant to changes in temperature and moisture*

possible to lay over underfloor heating*

fast and independently installed*

possible to renovate many times*

top quality at a good price*

Genuine wood is:

non-allergenic

permanent and durable

warm to the touch

convenient to use

regulates the micro-climate

unique

Barlinek is:

the only production facility in Europe with the whole production process concentrated in one site. This guarantees full quality control at every stage of production, as well as the most economical consumption of such a valuable raw material as real wood. Barlinek tries to make 100% use of it.

Das Fertigparkett von Barlinek steht für:

Holz zu 100%*

Stabile Konstruktion, die gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur resistent ist*

Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung*

Selbstständige und schnelle Montage*

Möglichkeit einer mehrmaligen Renovierung*

beste Qualität zum guten Preis*

Echtes Holz ist:

nicht allergisch

dauerhaft beständig

fußwarm

reguliert das Mikroklima

einmalig und natürlich

Barlinek ist:

Europaweit der einzige Betrieb, in dem der gesamte. Produktionsprozess an einem Standort stattfindet Dies garantiert für volle Qualitätskontrolle auf jeder Stufe der Holzverarbeitung sowie für einen wirtschaftlichen Verbrauch des Rohstoffs. Durch Beschaffung eines dermaßen wertvollen Rohstoffes weiß Barlinek das natürliche Holz zu 100% zu nutzen.

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek flooring, please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

BARLINEK INSTITUTE OF DESIGN

Barlinek Institute Design is a platform where designers, architects and design enthusiasts collaborate. The Institute's activities aim at a creative use of wood

Barlinek Institute of Design ist eine Plattform der Zusammenarbeit mit Designern, Architekten und Liebhabern. Die im Rahmen des Instituts umgesetzten Aktivitäten zielen auf die kreative Holznutzung ab.





I'm eco

OVER 13 MILLION TREES

ÜBER 13 MILLION BÄUME

The 1=1 Programme

For every pack of Barlinek flooring sold, we plant 1 tree. Barlinek's Customers Forest is growing in Poland, Russia, Romania and Ukraine and today includes more than 13,000,000 trees!

Aktion 1=1

Für jede verkaufte Packung mit Holzdielen von Barlinek wird ein Baum gepflanzt. Der Barlinek Kundenwald wächts in Polen, Russland, Romania und in der Ukraine und zählt heute mehr als 13 000 000 Bäume!

We save falcons

We co-finance a scheme to restore the tree-dwelling population of the peregrine falcon. Thanks to the activity undertaken over the past few years it has been possible to return as many as 55 of these beautiful birds to the forests.

Wir retten den Wanderfalken

Wir finanzieren das Programm zur Wiederherstellung der Population des Wanderfalken. Dank den bereits ergriffenen Maßnahmen konnten in den letzten Jahren 55 von diesen schönen Vögeln in den Wäldern in die Freiheit entlassen werden.

We protect „Bartek" the Oak

We also allocate funds to carry out the necessary renovation work to save the ancient Bartek Oak - Poland's most famous monument to nature.

Eiche „Bartek" unter Schutz

Mit finanziellen Mitteln unterstützen wir die Durchführung erforderlicher Renovierungsarbeiten zur Rettung des berühmtesten polnischen Naturdenkmals - der uralten Eiche „Bartek".

The company's green policy

Environmental concern and a pro-ecological attitude are paramount values of the brand. It is in nature that we find our inspiration, where we obtain the raw materials for manufacturing and it is out of concern for it that we conduct a varied programme of ecological activities.

Öko-Politik der Firma

Die Sorge um die Umwelt und eine umweltorientierte Einstellung gehören zu den wichtigsten Werten der Marke Barlinek. In der Natur finden wir Inspirationen, aus der Natur stammt der Rohstoff für die Produktion und für die Natur wird ein breites Spektrum an ökologischen Maßnahmen realisiert.

Responsibility

The raw materials used in production are derived exclusively from sustainable forestry areas, which is confirmed by the prestigious Forest Stewardship Council® (FSC) Certificate.

Verantwortung


Der bei der Herstellung verwendete Rohstoff beschafft Barlinek ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft, was mit dem Zertifikat der Organisation Forest Stewardship Council® nachgewiesen wird.

FSC
www.fsc.org
FSC® C021347
The mark of responsible forestry

Search FSC certified products in our offer.

Suchen Sie in unserem Angebot FSC-zertifizierte Produkte.





Barlinek

BARLINEK.COM



BARLINEK WOOD FLOORING
ADVANTAGES
PARKETT VORTEIL

Barlinek wood board - 20 years of warranty
Barlinek Fertigparkett – 20 Jahre Garantie



Flooring is made of 100% real wood of the highest quality.

We use 100% of this precious material. The sawdust remaining after production is used to make heating pellets and fireplace briquette. The bark is used in our gardens.


Fertigparkett zu 100% aus hochwertigem Echtholz.

Der wertvolle Rohstoff Holz wird zu 100% genutzt. Aus dem Kernholz wird Fertigparkett hergestellt, aus Produktionsabfällen und Sägespänen Brennstoffe: Pellets und Briketts. Baumrinde in Form von Rindenmulch für Gärten.




The thickness of each layer of the Barlinek flooring is not accidental. It is the result of many years of experience, hundreds of hours of research and tests of the natural wood properties. Our expert knowledge has enabled us to develop a floor with an ideal construction to reduce the natural tensions of the material.

Die Stärke einer jeden Schicht der Holzdielen von Barlinek ist nicht zufällig. Es ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung und von Hunderten von Stunden, in denen das natürliche Verhalten von Holz von uns untersucht und getestet wurde. Dank unserem Fachwissen konnte ein Parkett mit einem geradezu perfekten Aufbau, dessen Parameter die natürlichen Spannungen von Holz ausgleichen, entwickelt werden.



Not every wooden floor is suitable for underfloor heating. Thanks to its layered structure, the Barlinek flooring perfectly conducts heat and can be successfully applied on both electric and water underfloor heating.

Durch seine mehrschichtige Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek für hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf der Elektro- sowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden.



Resistant to humidity changes

Beständig gegen große Schwankungen der Luftfeuchtigkeit

Tame the forces of nature

The cross construction of the Barlinek flooring is resistant to the changes in the air humidity. There is no need to worry about your floor even in rainy days, when the air becomes very humid, or during the winter - when the air is dried by heating.

External factors - temperature and moisture may affect the appearance of real wood. Therefore, our floor is carefully protected with a lacquer or oil finish. Also, the cross construction of the flooring protects it against squeaking, swelling and drying out.*

Stabilität der Dielen

Die Querverleimung der Holzdielen von Barlinek ist ebenfalls gegen Veränderungen der Luftfeuchtigkeit resistent. Daher müssen Sie sich nicht den Kopf zebrechen, wenn die Luft an Regentagen sehr feucht oder im Winter durch die Heizung recht trocken wird.

Nicht jedes Parkett ist für die Verlegung auf der Fußbodenheizung geeignet. Durch seine mehrschichtige Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek für hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf der Elektro- sowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden. Es ist einer seiner Vorteile gegenüber Massivholzdielen und Stabparkett.

Wood protection system

up to 7 layers of UV-hardened acrylic lacquer or a system of UV/natural oil.

Holzschutzsystem

bis zu 7 Schichten UV-Lack oder UV-Öl/Naturöl.

FLOORING
CONSTRUCTION
PARKETT KONSTRUKTION

Surface layer

Selected European or exotic wood of the appropriate thickness, protected with a lacquer or oil finish.

Nutzschicht

Ausgewählte europäische oder exotische Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

Middle layer

Coniferous layer arranged laterally to the surface and a bottom layer. Such construction limits the natural movement of the wood and prevents gaps, cracks and squeaking - even in constantly changing weather conditions.

Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten" von Holz minimiert werden, indem sich die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem Wetter - verhindern lässt.

Bottom layer

Coniferous wood arranged laterally to the middle layer reduces the natural work of wood.

Untere Schicht (Gegenzug)

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten" von Holz reduzieren.



Quick joint 5Gc

• Faster and easier installation also in places difficult to access
• Simple installation of angularly cut flooring
• No additional tools needed

Schnelle Verbindung 5Gc

• Schnelle, einfache Montage, auch an schwer zugänglichen Stellen
• Einfache beim Winkelschnitt des Fertigparkett
• Kein zusätzliches Werkzeug für Montage und Demontage erforderlich

Quick joints guarantee:

• Floor instantly ready for use
• Suitable for underfloor heating
• Suitable for glue down or floating installation
• Easy to dismantle and reinstall if needed

Schnelle Verbindung ermöglicht:

• Sofortige Nutzung des Fußbodens
• Verlegung auf der Fußbodenheizung
• Eine schwimmende Verlegung oder mit Klebstoff
• Mehrmalige Montage und Demontage



joint Barclick®

• Fast and easy with the use of an assembly kit
• High durability of the joint

Verbindung Barclick®

• Schnelle, einfache Montage mit Einsatz des Montageset
• Hohe Festigkeit der Verbindung

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek flooring, please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.


CLASSIC
HERRINGBONE
KLASSISCHES FISCHGRÄT

Tradition in modern style


Modern designed interiors combined with a classic herringbone, acquire a unique character and create an exceptional atmosphere.

Tradition in einem modernen Stil

Modern gestaltete Innenräume kombiniert mit einem klassischen Fischgrät bekommen einen einzigartigen Charakter und kreieren eine außergewöhnliche Atmosphäre.



HERRINGBONE
CONSTRUCTION
FISCHGRÄT KONSTRUKTION



Wood protection system
up to 7 layers of UV-hardened acrylic lacquer or a system of UV/natural oil.

Holzschutzsystem
bis zu 7 Schichten UV-Lack oder UV-Öl/Naturöl.

Surface layer
Selected European or exotic wood of the appropriate thickness, protected with a lacquer or oil finish.

Nutzschicht

Ausgewählte europäische oder exotische Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

Middle layer
Coniferous layer arranged laterally to the surface and a bottom layer. Such construction limits the natural movement of the wood and prevents gaps, cracks and squeaking - even in constantly changing weather conditions.

Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten" von Holz minimiert werden, indem sich die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem Wetter - verhindern lässt.

Bottom layer
Coniferous wood arranged laterally to the middle layer reduces the natural work of wood.

Untere Schicht (Gegenzug)

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten" von Holz reduzieren.

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek flooring, please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

CROSSLOCK Joint

Crosslock is the latest joint designed by Barlinek, which facilitates the arranging of the Classic Fir Floor Pattern in a clean, quick and easy manner. Its profile allows the installing of the above-mentioned pattern without the need for both the right- and left-side woodblocks at the same time.*

Verbindung CROSSLOCK

Crosslock ist ein neues Verbindungssystem von Barlinek zum schwimmenden Verlegung und vollflächigem Verkleben von klassischem Fischgrat. Die Profilierung ermöglicht es, diesen Verband zu verlegen ohne Verwendung von linken und rechten Stäben.

Crosslock joints guarantee:

- *a clean, quick, and easy assembly without using specialist tools*
- *an arrangement system which does not require using both right and left woodblocks*
- *no risk of damaging the joint during assembly*

Crosslock Verbindung ermöglicht:

- *schnelle und einfache Montage ohne Verwendung von Werkzeug*
- *ein Verlegesystem ohne rechte und linke Stäbe*
- *kein Beschädigungsrisiko der Verriegelung bei der Montage*



CLASSIC

HERRINGBONE

KLASSISCHES
FISCHGRÄT

Oak/Eiche
Brown Sugar
Herringbone/Fischgrät
Piccolo

Oak floor in a warm shade of antique brown. Covered with matt lacquer. Wood grain emphasized by brushing and micro-bevel on the edges of the board. The floor comes in a single plank version.

Das Eiche-Fertigparkett in der warmen Farbe der antiken Bronze, Endbehandelt mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes wird durch das Bürsten betont. Die Kanten des Fertigparketts werden durch eine Mikrofase unterstrichen. 1-Stab-Fußboden.

1WJ000004

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
Classico line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche
Toffee
Herringbone/Fischgrät
Piccolo

Single plank oak floor bathed in the tones of gold and warm brown. The slimness of the oil-coated natural boards is achieved by bevelling on 4 sides. The uniqueness and richness of the wood's characteristics is highlighted during the brushing process.

1-Stab Fußboden im Farbton von Gold und warmem Braun. Die Schlankheit der mit natürlichem Öl bedeckten Bretter entsteht durch 4-seitige Abschrägung. Die Einzigartigkeit und Fülle der Holzeigenschaften wird im Bürstenverfahren betont.

1WJ000005

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
Classico line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Oak/Eiche Grand Canyon Herringbone/Fischgrät Piccolo

Grand Canyon Piccolo has a slightly rustic character, achieved by brushing the boards and bevel on the edges. The floor is finished with natural oil.

Grand Canyon Piccolo wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.

1WJ000006

PURE
Classico line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Caramel Herringbone/Fischgrät Piccolo

Caramel Piccolo consists of brushed boards with bevelled edges, which intensifies the impression of a noble and traditional oak floor. Matt lacquer is used for the finishing.

Caramel Piccolo besteht aus gebürsteten und gefasten Holzdielen, wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde matt lackiert.

1WJ000003

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

PURE
Classico line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Herringbone/Fischgrät
Piccolo

Single plank, grey-coloured boards, emphasized by brushing the natural structure of the wood. Covered with matt varnish.

1-Stab-Parkett, aschgrau gefärbt, natürliche Holzzeichnung durch das Bürsten betont. Mit Mattlack versiegelt.

1WJ000001

PURE
Classico line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

CLASSIC

HERRINGBONE

KLASSISCHES
FISCHGRÄT

Oak/Eiche
Cappuccino
Herringbone/Fischgrät
Piccolo

A single plank oak floor with a delicate, creamy white tinting. The boards are refined by brushing and protected with matt varnish.

1-Stab-Eichenfußboden mit zarter, cremeweißer Färbung. Bretter durch Bürsten veredelt und mit Mattlack abgesichert.

1WJ000002

width/Breite 190 mm, length/Länge 725 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
Classico line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

Bring out the depth

Dark floors are a great starting point to creating contrasts. They compose very well with bright walls and colourful adds-on.

Tiefe zum Vorschein bringen

Dunkle Böden lassen hervorragende Kontraste entstehen. Und verbinden sich sehr gut mit hellen Wänden, sowie farbenfrohem Wohnaccessoires.



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN



Oak/Eiche Marsala Grande

Single plank flooring in the shade of smoked oak. The character of the board is emphasized by brushing. All protected with matt lacquer.

1 Stab Parkett in der Optik angeräucherter Eiche. Das Charakter des Parketts wird durch das Bürsten betont. Die Oberfläche wurde mit Mattlack versiegelt

1WG000550



35

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte





DARK
FLOORS
DUNKLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Marsala
Multiplo

6-strip floor in the shade of smoked oak. The character of the board is emphasized by brushing and protected with matt lacquer.

6-Stab Schiffsboden in der Optik angeräucherter Eiche. Das Charakter des Parketts wird durch das Bürsten betont. Die Oberfläche wurde mit Mattlack versiegelt

6WG000001

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

DARK FLOORS

DUNKLER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Affogato Molti

Affogato Molti Oak is a 3-strip board. It obtains its original appearance from dark staining and the brushing process. The wood is protected with matt lacquer.

Die Eiche Affogato Molti ist ein 3-Stab Fertigparkett. Das einmalige Aussehen wurde durch dunkle Färbung und Bürsten erzielt. Matt lackierte Oberfläche.

3WG000649

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Coffee
Grande

A board characterized by its distinctive graining and the natural colour variation. The board is dark brown stained and protected with semi-matt lacquer.
The texture of the wood is emphasized by brushing.

Diese Holzdiele ist durch eine ausdrucksstarke Maserung und natürliche Farbtondifferenzen von Holz gekennzeichnet. Die Holzdielen sind dunkelbraun gefärbt und halbmatt lackiert. Die Holzstruktur wurde durch Bürsten hervorgehoben.

1WG000676

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/ geburstet, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN





Ash/Esche
Coffee
Molti

The Coffee Molti floor was given its character by the brushing process. Ash, naturally hard is here additionally protected by semi-matt lacquer.

Durch Bürsten gewann das Parkett Coffe Molti an Ausdruckskraft. Die Esche, die grundsätzlich hart ist, wurde hier zusätzlich halbmatt lackiert.

3WG000653

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/ gebürstet, semi-matt lacquer/ halbmatt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM



Oak/Eiche
Olive Crostini
Grande

A floor of interesting, olive-grey colour, combined with the warm brown tone of oak wood. Its rustic character is given by natural discolourations and knots emphasized with a matt lacuqer.

Fußboden mit interessanter, olivengrauer Färbung, mit warmem Braun des Eichenholzes durchbrochen. Der rustikale Charakter entsteht durch natürliche Verfärbungen und Äste, die durch Mattlack betont werden.

1WG000288

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.UA

PURE
line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche
Olive Crostini
Medio

A floor with an interesting, olive-grey colour, that mixes with the natural warm shade of the oak. Its rustic nature is emphasised by natural discolourations and knots stressed using matt lacquer.

Fußboden mit interessanter, olivengrauer Färbung, die den natürlichen, warmen Farbton der Eiche durchbricht. Der rustikale Charakter entsteht durch natürliche Verfärbungen und Äste, die durch Mattlack betont werden.

1WG000790

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

PURE line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Brown Sugar Piccolo

Oak floor in a warm shade of antique brown. Covered with matt lacquer. Wood grain emphasized by brushing, micro-bevels on the edges of the boards. The floor comes in a single plank version.

Das Eiche-Fertigparkett in der warmen Farbe der antiken Bronze. Endbehandelt mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes wird durch das Bürsten betont. Die Kanten des Fertigparketts werden durch eine Mikrofase unterstrichen. 1-Stab-Fußboden.

1WG000304

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbeveled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Jaspis
Piccolo

Single plank oak floor, protected with matt lacquer. The golden hue resambles old oak boards. Additionally, board sides have been bevelled on all four sides.

1-Stab Parkett in Eiche, mattlackiert. Die Goldfarbene Tönung spiegelt die Optik alter Eichendielen wider. Zusätzlich 4-seitig gefast.

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

1WG000269

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

53

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Barlinek

Oak/Eiche Porto Grande

The ageing effect is achieved by natural cracks, brushing the flooring and bevelling it on all four sides. The wood has been dark stained and protected with natural oil.

Der Effekt der Alterung wurde durch natürliche Brüche, Bürsten und 4-seitige Fase erzielt. Das Holz wurde dunkel gefärbt und mit Naturöl behandelt.

1WG000624



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

55

**Oak/Eiche
Nugat
Piccolo**

Nugat Piccolo Oak's dark brown colour and four-sided bevelling make it reminiscent of a traditional floor. The wood has been additionally protected with matt lacquer.

Durch dunkelbraune Farbe und 4-seitige Fase erinnert das Fertigparkett Eiche Nugat Piccolo an traditionelle Holzböden. Mattlackiert endbehandelt.

1WG000729

PURE
line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Honey Molti

The Honey Molti stained board is composed of 3-strip elements to form a uniform surface. The natural structure of the wood has been brought out by brushing and matt lacquer finishing.

Das gefärbte Parkett Honey Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett, wodurch eine einheitliche Oberfläche entsteht. Die natürliche Holzstruktur wurde durch Bürsten und Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben.

3WG000647

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Tay River Grande

A tasteful floor in a brown hue that is reminiscent of smoked oak. It is optically lengthened by 4-sided micro-bevelling. It is covered with subtle matt lacquer.

Ein geschmackvoller Fußboden im braunen Farbton, das angeräucherter Eiche ähnlich ist. Durch die 4-seitige Abschrägung optisch verlängert. Mit zartem Mattlack bestrichen.

1WG000812

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Bonet Grande

An unconventional floor in dark-brown oak. Its sophisticated form is achieved by the microbevelling of all four edges, which harmonises with the many natural properties of the wood. The floor has a matte varnish finish.

Ein außergewöhnlicher Boden in dunkelbrauner Farbe. Die anspruchsvolle Formgebung wird durch eine moderne 4-seitige Mikrofase erreicht, die gut mit der Vielzahl natürlicher Eigenschaften des Holzes harmoniert. Der Boden ist matt lackiert.

1WG000813

Oak/Eiche Clyde Grande

An unconventional floor in dark-brown oak. Its sophisticated form is achieved by the microbevelling of all four edges, which harmonises with the many natural properties of the wood. The floor is protected with natural oil.

Ein außergewöhnlicher Boden in dunkelbrauner Farbe. Die anspruchsvolle Formgebung wird durch eine moderne 4-seitige Mikrofase erreicht, die gut mit der Vielzahl natürlicher Eigenschaften des Holzes harmoniert. Der Boden ist Naturöl.

1WG000795

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert - Bonet Grande, natural oil/Naturöl - Clyde Grande

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Brownie Grande

A classic oak floor with inimitable double staining in which dark brown is juxtaposed with grey and white which have been brought out by brushing. The 4-sided micro-bevelling optically elongates the boards which are finished in matt lacquer adding a subdued look.

Klassischer Eichenfußboden, mit ungewöhnlicher Doppelfärbung, in der dunkle Brauntöne mit Grau und Weiß zusammengestellt werden, durch Bürsten betont. 4 seitige Fase lässt die Dielen optisch verlängern. Der abgetönte Charakter entsteht durch Anwendung von Mattlack.

1WG000668

Barlinek

BARLINEK.COM

DARK **FLOORS**
DUNKLER PARKETTBODEN

63

PURE line

double stained
doppelt gefärbt

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK
FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

65

Oak/Eiche Garda Medio

A single plank oak floor with dark brown colour. Its character is enhanced by brushing. The edge of the boards is underlined by micro-bevelling and the whole surface is protected with matt lacquer.

Eichen Landhausdiele in dunkelbrauner Färbung, dessen Charakter durch das Bürsten der Oberfläche betont wird. Die Bretträander werden durch die Abschrägung betont. Das Ganze wird mit Mattlack abgesichert.

1WG000793

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Ash/Esche Windermere Molti

The Windermere Molti board is a 3-stip product in warm brown colour. The floor is additionally brushed and protected with natural oil.

Bretter Windermere Molti sind ein 3-Lamellen-Produkt in hellbrauner Färbung. Der Fußboden wird zusätzlich gebürstet und mit natürlichem Öl imprägniert.

3WG000702

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Tartufo Grande

A classic, strong, high-quality and uniquely tasteful oak floor with double olive-green staining. The white brushed surface is intriguingly set against the strong wood grain and of its unique features. It is coated with subtle matt lacquer. The 4-sided micro-bevelling adds a classic touch.

Klassischer, robuster, edler und einzigartig geschmackvoller Eichenfußboden mit doppelter Olivenfärbung. Weißes Bürsten kontrastiert interessant mit starker Holzmusterung und einer ganzen Reihe einzigartiger Holzeigenschaften. Mattlackiert, 4 seitig gefast.

1WG000666

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE line

double stained
doppelt gefärbt

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Azores Medio

Product with highly exposed features of oak wood. Surface of single plank emphasized by beveling. The natural wood texture and deep colour are highlighted by brushing and covering with natural oil in warm brown shade.

Rustikale Landhausdiele in Eiche, 4 seitig gefast. Die Holzzeichnung wurde durch Bürsten betont und mit Öl geschützt.

1WG000791

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm, microbeveled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt





Jatoba
Titicaca
Molti

The 3-strip Jatoba Titicaca Molti board is characterized by natural colour variations ranging from a salmon hue through orange to deep brown. Jatoba, which is defined as a very hard wood, is here additionally protected with super-resistant professional lacquer.

Das 3-Stab Fertigparkett Jatoba Titicaca Molti zeichnet sich durch eine natürliche farbliche Vielfalt von Lachsfarben über Orangetöne bis zum tiefen Braun aus. Das Holz von Jatoba, das als sehr hart eingestuft wird, wurde in diesem Fall mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit veredelt.

3WG000656

Life line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

DARK **FLOORS**
DUNKLER PARKETTBODEN

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

Sapella Uluru Molti

The Uluru Molti Sapele floor, with its high durability, is recommended for high traffic interiors. It is composed of 3-strip boards which gives it the appearance of a parquet. The colour of the wood is emphasized by highly resistant semi-matt professional lacquer.

Durch eine hohe Widerstandsfähigkeit wird das Parkett Sapella Uluru Molti für stark beanspruchte Innenräume empfohlen. Das Parkett besteht aus 3-Stab Fertigparkett, wodurch es an Stabparkett erinnert. Durch die Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit gewinnt die Holzfarbe an Tiefe und Stärke.

3WG000673

Life line

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

Barlinek

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

BARLINEK.COM

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit



*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

Barlinek

BARLINEK.COM

DARK **FLOORS**
DUNKLER PARKETTBODEN

Merbau Komodo Molti

The exotic Merbau Komodo Molti floor is exceptionally resistant to humidity and temperature changes. The 3-strip product is protected with super-resistant professional lacquer.

Das exotische Parkett Merbau Komodo Molti ist gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur durchaus resistent. Das Produkt in der 3-Stab-Ausführung wurde mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt.

3WG000658

Life line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Contact with nature

Brown hues belong to the group of warm clours and bring to mind natural shades related to nature. Brown is the colour of earth, trees, wood and everything that nature has given us. It associates with serenity, harmony and balance.


Verbindung zur Natur

Braun ist eine warme Naturfarbe und wird mit natürlichen Farben der Natur, assoziiert. Es ist also die Farbe der Elemente Erde und Holz – all dessen, was naturgegeben ist. Es ruft Ruhe, Harmonie und Gleichgewicht in Erinnerung.



NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN





81

Oak/Eiche
Calvados
Grande

A product with features of oak wood on clear display. The floor's surface divisions are brought out by bevelling. The grain pattern and depth of colour of wood enhanced by brushing and finishing with natural oil.

Fertigparkett mit stark betonten Merkmalen von Eichenholz. Der Dielencharakter wurde durch Fasen unterstrichen. Die Holzmaserung und die Farbentiefe wurden durch Bürsten und Veredelung mit Naturöl zur Geltung gebracht.

1WG000622

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Barlinek

BARLINEK.COM

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Madeira Grande

A floor with a clear wooden pattern exposed by brushing. Single plank surface of the board emphasized by chamfering. Matte lacquered.

Fußboden mit ausdrucksvoller Holzmusterung, durch Bürsten belichtet. 1 Stab Parkett gefast, mattlackiert.

1WG000811

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Esche
Madeira
Medio

A beautiful rustic floor with a large number of unique features of wood. Owing to the brushing, the structure of the wood has been enhanced. The four-sided micro-bevelling optically lengthens the boards. It is covered with matt lacquer.

Schöner, rustikaler Fußboden mit einer großen, sichtbaren Menge von einzigartigen Holzeigenschaften. Die Holzstruktur wird durch das Bürsten betont. 4 seitige Fase verlängert optisch die Dielen. Mit Mattlack bestrichen.

1WG000775

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbeveled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
beveled/gefast, brushed/gebürstet, UV Oil/UV-Öl

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Lager
Piccolo

Traditional single plank oak board with clearly marked edges. The structure is highlighted by brushing.

Lanhausdiele in Eiche mit traditionellem Charakter und deutlich betonten Rändern. Die Struktur wird durch Bürsten betont.

1WG000611

87

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

BARLINEK.COM

Oak/Eiche
Askania
Grande

A product created from carefully selected material. Askania Grande is a floor of the highest quality and durability, partly due to the use of super-resistant professional lacquer.

Dieses Fertigparkett entstand durch eine sorgfältige Auswahl von Holz. Askania Grande ist ein Fertigparkett von höchster Qualität und Widerstandsfähigkeit - unter anderen durch den Einsatz eines Lack von erhöhter Abriebfestigkeit.

1WG000675

PURE line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●○○○



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL FLOORS

TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Askania Piccolo

The Askania Piccolo is available in a mixture of different lengths, which is reminiscent of the composition of a traditional board. Floor finished with semi-matt lacquer.

Das Fertigparkett Askania Piccolo ist als ein Mix aus verschiedenen Längen, die an die Komposition aus traditionellen Holzdielen erinnern, erhältlich. Halbmatt lackiert.

1WG000608

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

Oak/Eiche
Askania
Molti

The durability of the Askania Molti has been increased by the use of super-resistant semi-matt lacquer. This product is composed of 3-strip elements, which brilliantly display the natural richness of the shades.

Die Widerstandsfähigkeit des Parketts Askania Molti wurde durch Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit verbessert. Die Lamellen zeigen ganze Vielfalt an Farben und Tönen.

3WG000311

Life line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL **FLOORS**

TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Ash/Esche Glow Molti

Ash wood is characterized by hardness, flexibility and exceptional strength. The Glow Molti Ash board is a 3-strip product finished with high gloss lacquer.

Das Eschenholz zeichnet sich durch seine Härte, Elastizität und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit aus. Die Esche Glow Molti ist ein 3-Stab Fertigparkett, das mit Hochglanzlack veredelt wurde.

3WG000652

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl



Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Grand Canyon
Grande

Grand Canyon Grande has a slightly rustic character, achieved by brushing the boards and bevel on the edges. The floor is finished with natural oil.

Grand Canyon Grande wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.

1WG000621

97

PURE line

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

99

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbeveled/Microfase, brushed/ geburstet, natural oil/Naturöl

Oak/Eiche Grand Canyon Medio

Grand Canyon Medio has a slightly rustic character, achieved by brushing the boards and bevel on the edges. The floor is finished with natural oil.

Grand Canyon Medio wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.

1WG000760

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Barlinek

BARLINEK.COM



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Raisins Grande

The Raisins Grande floor is characterized by the very random grain pattern and colour scheme of the oak wood. Four-sided bevelling visually lengthens the board, while brushing brings out its natural character. The floor is finished with matt lacquer.

Das Fertigparkett Raisins Grande zeichnet sich durch eine große Beliebigkeit der Maserung und der Farben von Eichenholz aus. Die 4-seitige Fase sorgt für eine optische Verstärkung der Dielenoptik und durch Bürsten wird der natürliche Charakter von Holz betont. Dieses Fertigparkett wurde matt lackiert.

1WG000285

101

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbeveled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Raisins Medio

Raisins Medio has a slightly rustict character, achieved by brushing the boards and bevel on the edges. The floor is finished with matt lacquer.

Raisins Medio wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasen der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde matt lackiert.

1WG000774

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Ash/Esche
Highlands
Molti

The variety of ash wood shades is toned down by colouring in antique brown. The floor structure emphasizes its natural character. The entire floor is protected with matt lacquer.

Die Vielseitigkeit von Eschenholz wird durch antikbraune Färbung abgetönt. Die Fußbodenstruktur betont seine Natürlichkeit. Das Ganze wird mit Mattlack bestrichen.

3WG000701

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Caramel
Grande

Caramel Grande consists of brushed boards with bevelled edges, which intensifies the impression of a noble and traditional oak floor. Matt lacquer is used for the finishing.

Caramel Grande besteht aus gebürsteten und gefasten Holzdielen, wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde matt lackiert.

1WG000284

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbeveled/Microfase, brushed/geburstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

Oak/Eiche Caramel Medio

Caramel Medio is a floor with a moderate amount of wood characteristics; the four-side chamfering refines its appearance. Floor protected with matt lacquer.

Caramel Medio ein ausdruckstarker Parkettfußboden, mit einer 4 seitigen Fase veredelt, mattlackiert.

1WG000773

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●○○○

Oak/Eiche Brillance Molti

The Brillance Molti Oak floor consists of 3-strip elements making it similar in appearance to a parquet. The product's dominant feature is the lucidity achieved by the high gloss lacquer finish.

Das Parkett Eiche Brillance Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett, welches an Stabparkett erinnern. Als dominierendes Markmal dieses Produktes gilt der Glanz der Oberfläche, der durch die Veredelung mit Hochglanzlack erzielt wurde.

3WG000646

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert

Barlinek

Now you can fit Barlinek boards on the wall too!

Jetzt können Sie das Fertigparkett von Barlinek auch an der Wand befestigen!

Oak/Eiche Azure Window Grande

The bevelling of the boards gives the Azure Window Grande its character. The natural beauty of the oak wood has been brought out by the use of matt lacquer.

Azure Window Grande erhält durch die Fase seine besondere Ausdruckskraft. Die natürliche Schönheit der Eiche wurde durch Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben.

1WG000281 - x4 bevel/Fase
1WG000814 - x2 microbevel/Microfase

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm, bevelled/gefast, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

PURE line

x2 bevel Fase

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



Barlinek

BARLINEK.COM



NATURAL **FLOORS**

TRANSPARENTER PARKETTBODEN



115

Oak/Eiche Azure Window Molti

The Azure Window Molti board is a 3-strip product with excellent usage parameters. Its matt lacquer finishing not only protects the wood but also brings out its natural features.

Das Parkett Azure Window Molti besteht aus 3-Stab-Dielen und ist durch hervorragende Gebrauchsparameter gekennzeichnet. Durch die Behandlung mit mattem Lack werden die natürlichen Holzmerkmale nicht nur geschützt, sondern auch hervorgehoben.

3WG000639

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

117

Oak/Eiche Azure Window Multiplo

Azure Window Multiplo is a 6-strip floor with a moderate number of wood features that have been highlighted by the use of matt varnish.

Azure Window Multiplo ist ein 6-Lamellen-Fußboden mit gemäßigter Menge der Holzeigenschaften, die durch Anwendung vom Mattlack betont werden.

6WG000005

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

Oak/Eiche Conchi Grande

The Conchi Grande floor displays the full range of natural features, properties and structure of oak. The excellent performance of the product is achieved by super-resistant professional lacquer
.

Conchi Grande präsentiert die ganze Palette der natürlichen Merkmalen, Eigenschaften und der Struktur von Eichenholz. Das Fertigparkett besitzt hervorragende Nutzungseigenschaften. und wurde mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt.

1WG000291

PURE line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●●○○

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

Barlinek



width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast., semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL FLOORS

TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Conchi
Piccolo

Bevelled edges make the Conchi Piccolo single plank flooring seem longer and lighter.
Oak is characterized by its excellent usage parameters. Floor finished with semi-matt lacquer.

Durch die 4-seitige Fase wirdder Dielencharakter von Conchi Piccolo betont. Die Eiche ist durch hervorragende Nutzungseigenschaften gekennzeichnet. Halbmatt lackiert.

1WG000609



PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Oak/Eiche Casablanca Grande

A noble oak floor with an intriguing colour reminiscent of slightly smoked brown. Edges cut with 4-sided micro-bevelling Boards are finished with natural oil, which in combination with brushing highlights the beautiful drawing of the wood graining.

Eichenfußboden in Räuchereiche Optik, 4 seitige gefast, gebürstet , naturgeölt - wodurch die Holzzeichnung besonders zur Geltung kommt.

1WG000794

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

PURE line

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, UV Oil/UV-Öl - Delicious; natural oil/Naturöl - Sunny

Barlinek

BARLINEK.COM



NATURAL **FLOORS**

TRANSPARENTER PARKETTBODEN

This type of a single plank oak board floor is available in two kinds of finishes.

Diese Art des 1-Stab Fertigparketts kommt in zwei Sorten der Veredelung der Oberfläche vor.

Oak/Eiche Delicious Grande

Delicious Grande coated with several layers of UV-hardened oil.

Delicious Grande wurde mit mehreren Schichten UV-Öl behandelt.

1WG000282

Oak/Eiche Sunny Grande

Sunny Grande is finished with natural oil, which makes the floor more pleasant and warmer to the touch, allows the floor to breathe, by regulating the microclimate of the interior.

Sunny Grande wurde dagegen mit Naturöl behandelt, was bewirkt, dass das Parkett besonders natürlich und angenehm ist sowie „atmet" und dadurch das Mikroklima im Innenraum reguliert.

1WG000627



Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
natural oil/Naturöl

Barlinek

BARLINEK.COM



NATURAL **FLOORS**


TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Oak/Eiche Sunny Molti

Sunny Molti is finished with natural oil, which makes the floor more pleasant and warmer to the touch, allows the floor to breathe, regulating the microclimate of the interior.

Sunny Molti wurde mit Naturöl behandelt, was bewirkt, dass das Parkett fußwarm, natürlich und angenehm ist sowie „atmet" und dadurch das Mikroklima im Innenraum reguliert.

3WG000640



DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte





Oak/Eiche
Coriander
Piccolo

The product consists of single plank flooring, visually lengthened by bevelling on all four edges. Coriander Piccolo has additionally been subjected to brushing and protected with transparent UV oil.

4 seitige gefast Landhausdiele. Coriander Piccolo wurde zusätzlich gebürstet und mit transparentem UV-Öl veredelt.

1WG000610

PURE line

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, UV Oil/UV-Öl

Barlinek

BARLINEK.COM

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm - Sahara Grande,
width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm - Sahara Medio,
microbevelled/Microfase (Grande x2, Medio x4), brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Sahara Grande

A single plank floor with warm oak colouring. The matt lacquer coating not only protects but also enhances the natural characteristics of the wood, which have been further stressed by the brushing.

Landhausdiele mit warmer Eichenfärbung. Die Mattlackschicht schützt und betont auch die natürlichen Holzeigenschaften, die zusätzlich durch das Bürsten betont werden.

1WG000741

Oak/Eiche Sahara Medio

A single plank floor 155 mm wide.

Landhausdiele 155 mm breit.

1WG000822

PURE line

x2 bevel Fase

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●●○○

Barlinek



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

Barlinek

BARLINEK.COM

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

NATURAL **FLOORS**
TRANSPARENTER PARKETTBODEN

Ash/Esche
Saimaa
Molti

Finishing of the board with semi-matt super-resistant professional lacquer means that the Saimaa Molti floor not only displays a high aesthetic value but is also very durable and guarantees many years of use.

Durch die Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit bringt das Parkett Saimaa Molti nicht nur eine attraktive Ästhetik zur Geltung, sondern erweist sich als besonders widerstandsfähig und garantiert für eine jahrelange Nutzung.

3WG000650

Life line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Trent
Molti

3-strip Trent flooring coated with natural oil, presents the uniqe beauty of ash wood.

3-Stab Parkett Trent naturgeölt, bringt die natürliche Schönheit des Eschenholzes zur Geltung.

3WG000700

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm, natural oil/Naturöl - Trent

Barlinek

BARLINEK.COM

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

137

Oak/Eiche
Mersey
Medio

It is a single plank board in a colour reminiscent of raw wood, which has been obtained by way of unique tinting. The floor owes its subtlety to the four-side chamfering, and the ring pattern is emphasized by brushing. Finished with natural oil.

Landhausdiele, deren Farbe an rohes Holz erninnert. Die Farbe entsteht durch Anwendung einzigartiger Färbung. Die Feinheit des Fußbodens ist auf die vierseitige Micro-Abschrägung zurückzuführen und die Musterung wird durch Bürsten verdeutlicht. Mit natürlichem Öl bestrichen.

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

1WG000772

PURE
line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Barlinek

BARLINEK.COM



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

Barlinek

BARLINEK.COM



NATURAL **FLOORS**

TRANSPARENTER PARKETTBODEN


Beech/Buche
Masuria
Molti

The Masuria Molti floor resembles a parquet, thanks to its 3-strip composition. It is made from strong beech wood coated with our highly resistant semi-matt professional lacquer.

Das Parkett Masuria Molti besteht aus einem 3-Stab Fertigparkett, wodurch es dem Stabparkett ähnelt. Es besteht aus widerstandsfähigem Buchenholz, das mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit veredelt wurde.

3WG000655

7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt



Life line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



7 000 revolutions*
The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

Barlinek

*Detailed information on page 201
*Details auf der Seite 201

BARLINEK.COM



Maple/Ahorn
Yu Shan
Molti

The beautiful, light colour and satin shine of the surface mean the floor has a very strong effect on any interior. Apart from its light colour, maple wood is characterised by narrow grain patterns with a light brown hue, and by durability which increases the quality of floors made from it.

Durch eine hervorragende, besonders helle Farbe und den charakteristischen sanften Glanz der Oberfläche macht dieser Holzboden jeden Innenraum zu einer Bühne. Neben einer hellen Holzfarbe zeichnet sich der Ahorn durch schmale Jahresringe mit leicht bräunlicher Färbung und durch Widerstandsfähigkeit, die die Qualität der aus diesem Holz hergestellten Parkette beeinflusst, aus.

3WG000657



Life line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

The effect of a vast space

Bright flooring will bring in more space into the interior and will optically enlarge it. What's more, light shades give the interior a transparent, timeless look. Bright wooden floors compose extremely well with dark furniture, creating surprising combinations. If you want to achieve an effect of lightness and space you should choose light flooring without a doubt.

Effekt einer optischen Raumerweiterung

Helle Böden bringen mehr Großzügigkeit und Weite in die Räumlichkeiten und lassen diese somit optisch größer wirken. Helle Tönen wirken darüber hinaus überschaubar und zeitlos. Helle Holzböden lassen sich gut mit dunkleren Möbeln kombinieren und sorgen für elegante Übergänge. Um das Interieur leicht und großzügig wirken zu lassen – kann man bedenkenlos hellen Boden auswählen.



Oak/Eiche
White Truffle
Grande

White Truffle Grande is a whitewashed oak board. The product is enriched by the use of matt lacquer, which gives the board a modern character.

White Truffle Grande ist ein gebleichtes Parkett aus Eichenholz, mattlackiert, was modern wirkt.

1WG000286

PURE line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Pudding
Multiplo

Pudding Multiplo is a 6-strip floor with a warm, creamy colour, emphasized by a white brushing. The matt varnish coat not only protects but also enhances the natural features of the wood.

Fußboden Pudding Multiplo ist ein 6-Stab-Produkt, mit einer warmen, Creme Farbe, die durch weißes Bürsten betont. Die Oberfläche des Mattlacks schützt und betont auch die natürlichen Holzeigenschaften.

6WG000004

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte





LIGHT
FLOORS
HELLER PARKETTBODEN

Ash/Esche
Milkshake
Grande

The Milkshake Grande floor is distinguished by the great hardness of the wood. A milky colour staining is extra protected by matt lacquer.

Das Fertigparkett Milkshake Grande zeichnet sich durch hohe Holzhärte aus. Milchweiß gefärbt und zusätzlich matt lackiert.

1WG000664





width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Milkshake
Molti

The natural hardness and durability of ash wood guarantees the highest quality of floor. Milkshake Molti is a 3-strip product with an exceptional milky colouring. The wood is protected with matt lacquer.

Die Esche garantiert durch ihre natürliche Härte und Widerstandsfähigkeit für Holzböden höchster Qualität. Die Esche Milkshake Molti ist eine Parkettsorte aus 3-Stab-Dielen mit einer einmaligen milchweißen Farbe. Matt lackiert.

3WG000651

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

Width (Breite) 155 mm, length (Länge 2200 mm,
micro beveled/Microfase (Medio x4, Grande x2), matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Mont Blanc Grande

Slightly creamy varnished floor of width 180 mm, which - thanks to the beveling of the longer edges - becomes elegant and visually lengthens the boards.

Leicht cremefarbener lackierter Fußboden mit der Breite von 180 mm, der durch Abschneiden der längeren Ränder elegant wird und die Bretter werden optisch länger.

1WG000740


Oak/Eiche Mont Blanc Medio

Single plank board of width 155 mm and with a slightly creamy colour. The four-side micro-bevel gives the impression of slenderness. Finished with matt lacquer.


1-Stab-Parkett mit der Breite von 155 mm, leichtcremefarben. Durch 4 seitige Fase wirkt die Diele schlanker. Mit Mattlack bestrichen.

1WG000783

PURE line



Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte





LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

155

Oak/Eiche Bianco Grande

White colouring perfectly matches the character of the oak floor, whose boards have been optically lengthened through double-sided micro-bevelling. The subtle character of the floor is given by the matt lacquer.

Die weiße Färbung harmoniert ideal mit dem Charakter des Eichenfußbodens, dessen Dielen durch 2-seitiges Fasen optisch verlängert werden. Die Feinheit des Fußbodens ist auf den Mattlack zurückzuführen.

1WG000700

PURE line

x2 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

Oak/Eiche Bianco Molti

The characteristic white colour of the wood is achieved by bleaching. The Bianco Molti Oak floor is built from 3-strip boards finished with matt lacquer.

Die charakteristische helle Holzfarbe konnte durch Bleichen erzielt werden. Das Eichenparkett Bianco Molti besteht aus matt lackierten 3-Stab-Dielen.

3WG000645

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Now you can fit Barlinek boards on the wall too!
Jetzt können Sie das Fertigparkett von Barlinek auch an der Wand montieren!

Oak/Eiche
Coconut
Piccolo

A board with an ageing effect, a milky- coconut shade and a natural wood pattern. Bevelled sides give it a slic and elongated look.

Gealtertes Fertigparkett mit milchiger, kokosnussfarbiger Färbung mit natürlichem Holzmuster. Microfase verlängert es optisch, wodurch die Dielen schlanker wirken verlängern es und machen es schlank.

1WG000615

PURE line

x4 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 130 mm, length/Länge 1092 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Cappuccino Medio

Creamy-white stained oak floor, covered with matt lacquer and brushed emphasizing the natural wood graining.

Cremig weiß gebeizter Eichenboden, mit Mattlack versiegelt und natürliche Holzzeichnung durch das Bürsten betont.

1WG000830

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●●○○





Oak/Eiche
Cappuccino
Molti

A 3-strip oak floor with a delicate creamy-white colouring. Boards enriched by brushing and protected with matt lacquer.

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz mit einer feinen cremeweißen Farbe. Die Holzdielen wurden durch Bürsten veredelt und matt lackiert.

3WG000642

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●○○○

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



Oak/Eiche
Ivory
Grande

The structure of the wood in Ivory Grande flooring is clearly emphasized by brushing and its edges defined by bevelling. The board is subtly coloured, and enriched with natural oil.

Zu den Merkmalen der Holzdielen Ivory Grande gehören die durch Bürsten hervorgehobene Struktur sowie gefaste Kanten. Die Holzdielen sind fein gefärbt und mit Naturöl veredelt.

1WG000626

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
Vintage Line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte





Oak/Eiche
Creme Brulee
Grande

Creme Brulee Grande is characterized by the use of material with visible natural features. The shape of the individual boards has been emphasized by four-sided bevelling. The board is coated with natural white oil.

Creme Brulee Grande zeichnet sich durch Einsatz von Holz mit seinen sichtbaren natürlichen Merkmalen aus. Die Form wurde mit Fasen an vier Seiten hervorgehoben. Die ganze Diele wurde mit weißem Naturöl behandelt.

1WG000628

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●●○○

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, natural oil/Naturöl

Barlinek

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

169

Ash/Esche
Severn
Molti

A 3-strip ash floor, coloured with a bold white colour, which is enhanced by the use of matt lacquer.

3-Stab Parkettfußboden in Esche, weißgefärbt, mattlackiert.

3WG000706

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

171

Oak/Eiche Dartmoor Grande

A noble oak floor with delicate white colouring. The structure of the board is clearly visible through brushing and natural oil finishing.

Eichenfußboden weißgeölt, gebürstet, was die Holzzeichnung besonders zur Geltung bringt.

1WG000758

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●●●○

Barlinek

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Banana Song
Medio

An elegant, cream-stained floor with an exceptionally rich and distinct oak wood structure achieved by brushing. The edges of the boards are highlighted by 4-sided bevelling and the floor is finished in matt lacquer. It is distinctive with varied colour shades providing an intriguing ambiance.

Eichenparkett mit einer cremeweißen Farbe
Die Maserung wurde durch Bürsten ans Tageslicht gebracht und eine vierseitige Fase verlieh den Holzdielen Leichtigkeit.

1WG000780

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



Barlinek



LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Banana Song
Molti

A 3-strip oak floor with a creamy colouring. The grain pattern has been enhanced by brushing. The floor is finished with matt lacquer.

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz mit cremeweißer Farbe. Die Maserung wurde durch Bürsten betont. Dieses Parkett wurde Matt lackiert.

3WG000643

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbeveled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Bowfell Medio

Bowfell Oak is a 155 mm wide single plank board in a delicate ash shade with visible wood features. The four-side micro-chamfer gives the floor a slender appearance. Brushed, matt lacquered.

Landhausdiele Bowfell, 155mm breit, leicht aschgrau gefärbt, lebhaft. 4 seitig gefast, was die Dielen optisch schlanker wirken lässt, gebürstet, mattlackiert.

1WG000788

PURE line

x4
faza

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Platinium
Grande

A single plank ash floor in shades of grey. The texture of the wood is emphasized by brushing. A bevelled board additionally protected with matt lacquer.

1-Stab Fertigparkett aus Eschenholz in grauen Farbtönen. Natürliche Holzstruktur, die zusätzlich durch Bürsten hervorgehoben wurde. Gefast und matt lackiert.

1WG000554

179

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM




LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Platinium
Molti

3-strip ash floor in grey hues and emphasized texture. The board is aditionally protected with matt lacquer finish.

3-Stab Fertigparkett aus Eschenholz in Grautönen mit einer akzentuierten Holzstruktur. Es wurde zudem matt lackiert.

3WG000654



DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Nude
Grande

Single plank stained a cream hue and covered with matt lacquer. The natural wood texture is emphsised with brushing.

Cremefarbene 1-Stab Landhausdiele und mit Mattlack versiegelt und durch das Bürsten hervorgehobener Holzstruktur.

1WG000672

PURE line

x2 bevel Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

185

Ash/Esche Diamond Grande

An ash floor, coloured in a fine grey hue. The 4-sided micro-bevelling adds elegance and brushing enhances the board structure. It is finished with matt lacquer.

Eichenparkett, leicht aschgrau gefärbt, 4 seitig gefast, was die Dielen eleganter macht, gebürstet, mattlackiert.

1WG000679

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



Oak/Eiche White Pepper Molti

The White Pepper Molti floor has been created from 3-strip oak boards. The wood is a light colour stained and protected with natural oil.

Das Parkett White Pepper Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz. Das Holz wurde hell gefärbt und mit Naturöl veredelt.

3WG000641

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
Natural oil/Naturöl

Barlinek

Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Medio

An oak floor, innovatively coloured in urban grey shades with highly visible, bevelled edges. The natural beauty of the wood has been brought out by brushing and the floor has been finished in matt lacquer to subdue this effect. Subtly decorated by natural wood features.

Eichenparkett, aschgrau gefärbt, 4 seitig gefast, matt lackiert. Natürliche Holzstruktur wurde durch Bürsten betont.

1WG000786

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/geburstet, matt lacquer/matt lackiert

PURE line

x4
bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

●●○○○

Barlinek



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



Barlinek

BARLINEK.COM

Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Molti

Grey stained boards finished with
matt lacquer, enhance
the natural texture
of the wood by brushing.

Aschgrau gefärbte und matt lackierte
Oberfläche mit einer natürlichen
Holzstruktur, die durch Bürsten zur
Geltung gebracht wurde.

3WG000644

LIGHT
FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN



191

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte



width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert



Barlinek

BARLINEK.COM

LIGHT FLOORS

HELLER PARKETTBODEN

193

Ash/Esche
Bergen
Molti

A refined 3-strip silver-grey ash floor. The wood structure is emphasized by brushing. It gains modern spirit, as it is finished with matt lacquer.


3 Stab Parkett, silbern-grau gefärbt. Die Struktur der Bretter wird durch das Bürsten betont. Mit Mattlack bestrichen, erlangt sie einen modernen Sinn.

3WG000708

DECOR line

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte





BARLINEK WOOD FLOORING **ON A WALL**

BARLINEK FERTIGPARKETT AN DER WAND

Now you can fit Barlinek flooring on the wall too!

Jetzt können Sie das Fertigparkett von Barlinek auch an der Wand befestigen!

Floor on the wall guarantees:

- Visually exquisite - in line with design trends.

Arrange it in any way you like - over the whole wall or cover a selected fragment.

Der Fußboden an der Decke bedeutet:

Hervorragendes Ergebnis – nach den modernsten Trends im Design.

Gestaltungsfreiheit – an der ganzen Wand oder an einem beliebigen Teil der Wand.

195

Easy assembly

5Gc lock system simplifies installation and is recommended when assembling Barlinek engineered boards. Tapping the short end is not required.

Einfache Montage

Für die Montage der Mehrschichtdielen werden von Barlinek Holzdielen mit Stirnverschlüssen 5Gc empfohlen. Dieser Verschluss muss auf der Stirnkante mit dem Schlagholz nicht eingeschlagen werden, wodurch die Montage der Holzdielen viel einfacher erfolgt.

Clip for attaching board to wall

A metal mounting clip enabling quick, safe and easy mounting of any 14 or 15 mm thick multi-layer Barlinek flooring to the wall.

Wandclips

Wandclips aus Metall für eine schnelle, sichere und leichte Montage des 14 oder 15 mm starken Mehrschichtparketts von Barlinek an der Wand.

KLI002002

Remember the clip! Denken Sie an Wandclips!





PURE line

Wood in its purest form
The highest quality of a single plank board is an exclusive and most impressive way to display the natural beauty of the material.

Holz in reinster Form
Die 1-Stab-Dielen höchster Qualität stellen die exklusivste und effektivste Form der Präsentation der natürlichen Schönheit von Holz dar.

NEW/NEUE!

PURE Classico line

Pure Classico Line is a series for those who value tradition and at the same appreciate modern design. The floors are laid in a classic fir.

Pure Classico Line ist eine Serie für alle, die Tradition hoch schätzen und gleichzeitig modernes Design bevorzugen. Fußböden mit klassischem Fischgrätenmuster.

PURE Vintage Line

Pure Vintage Line is a series for lovers of ancient beauty. Wooden floors whose styling refers to the best traditions of the past eras. Designed for interiors with a character.

Pure Vintage Line ist eine Serie für Liebhaber uralter Schönheit. Holzfußböden, deren Gestaltung sich auf die besten Traditionen vergangener Epochen bezieht. Für Innenräume mit Charakter geschafft.natürlichen Schönheit von Holz dar.

DECOR line

The latest trends in colour
Decor is a series dedicated to those who appreciate modern design and original colours. Boards stained in the most fashionable shades are perfect for seekers of avant garde solutions.


Aktuelle Farbtrends
Die Kollektion Decor wird für diejenigen empfohlen, die modernes Design und einzigartige Farben zu schätzen wissen. Die Holzdielen in den modernsten Farbtönen sind eine perfekte Lösung für Menschen, die nach avantgardistischen Lösungen suchen.

Life line

The most resistant lacquer on the market
Life is a series dedicated to interiors where there is a lot happening. Flooring of exceptional durability ensured by super-resistant professional lacquer - the winner of an international abrasion and stain resistance test.

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt
Die Kollektion Life ist eine Serie, die für Innenräume bestimmt ist, in denen viel los ist. Holzdielen mit einer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit, die mit dem super-widerstandsfähigen Lack - dem Sieger im internationalen Test der Abriebfestigkeit und Unempfindlichkeit gegen Flecken - gewährleistet wird.

BARLINEK WOOD BOARD
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN DES BARLINEK FERTIGPARKETTS



GRANDE 180

Single plank boards of 180mm width and 2200mm height. Boards of this size are included into our PURE line.

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 180mm und einer Länge von 2200mm. Diese Dielen finden sie in der Serie PURE.

MEDIO 155

Single plank boards of 155mm width and 2200mm height. Boards of this size are included into our PURE line.

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 155mm und einer Länge von 2200mm. Diese Dielen finden sie in der Serie PURE.

PICCOLO 130

Single plank boards of 130mm width come in three heights: 2200mm, 1092 mm and 725 mm. Boards of this size are included into our PURE line.

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 130mm sind in drei Längen von 2200mm, 1092mm und 725mm verfügbar. Diese Dielen finden sie in der Serie PURE.

MOLTI 207

3-strip boards of 207mm width and 2200mm height. Boards of this size are included into our DECOR and LIFE lines.

3-Stab-Dielen mit einer Breite von 207mm und einer Länge von 2200mm. Diese Dielen finden sie in den Serien LIFE und DECOR.

MULTIPLO 180

6-strip boards of 180mm width and 2200mm height. Boards of this size are included into our DECOR line.

6-Stab-Dielen mit einer Breite von 180mm und einer Länge von 2200mm. Diese Dielen finden sie in der Serie DECOR.





Varied colour pattern, small and medium size sound knots, small and medium size knots, filled cracks, edge sapwood, silver grain.

Natürliche Farb- und Strukturunterschiede, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine und mittlere Äste, gefüllte Risse, Randsplint, Spiegel.



Varied colour pattern, small, medium and big size sound knots, small, medium and big size knots, filled cracks,

Lebhafte Farb- und Strukturunterschiede , kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine, mittlere und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.




FLOORING CLASSIFICATION

FERTIGPARKETT SORTIERUNG

Varied colour pattern, small, medium and big size sound knots, small, medium and big size knots, filled cracks, sapwood, silver grain,distinct wood figure.

Markante bis natürliche Farb- und Strukturunterschiede , kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine, mittlere und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel, deutliches Zeichnung des Kernholzes.




Varied colour pattern, small, medium and big size sound knots, small, medium and big size knots, filled cracks, sapwood and silver figure.

natürliche bis lebhafte Farb- und Strukturunterschiede , kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.



Varied colour pattern, small and medium size sound knots, small size filled knots, sapwood, filled cracks

Lebhafte Farb- und Strukturunterscheide, kleine und mittlere gesunde Äste, kleine gefüllte Äste, Splint, gefüllte Risse.



Varied colour pattern, small and medium size sound knots, small size filled cracks, edge sapwood, silver grain

Natürliche Farb- und Strukturunterscheide, kleine und mittlere gesunde Äste, gefüllte kleine Äste, Randsplint, Spiegel.

Wood features scale of intensity

Klassifikation der Produkte

A very large quantity *Sehr große Menge*	●●●●●
Large quantity *Große Menge*	●●●●
Moderate quantity *Beliebige Menge*	●●●
Small/moderate quantity *Kleine/Beliebige Menge*	●●◖
Very small quantity *Sehr kleine Menge*	●●

Barlinek



Natural oil

Natural oil penetrates the pores of the wood, impregnating it against moisture and bringing out the natural features of the wood.

Naturöl

Das Naturöl dringt in die Holzporen ein, schützt vor Feuchtigkeit und bringt natürliche Holzmerkmale zur Geltung.



UV oil

UV oil forms a protective oil coating on the surface of the wood and increases the floor's resistance to dirt.

UV-Öl

Das UV-Öl lässt auf der Holzoberfläche eine Ölschicht entstehen und steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen Schmutz.



Lacquered floors

Multi-layered coating with a UV-hardened lacquer system protects the floor by forming a surface safeguarding it against abrasion, dirt and micro-scratches.

Lackierte Holzböden

Eine mehrschichtige Veredelung mit dem UV-Lack schützt das Parkett, indem auf der Oberfläche eine Schicht entsteht, die vor Abrieb, Verschmutzung und Mikrorissen schützt.




The natural oil structure.

The process of oil absorption by the structure. The oil hardens in contact with oxygen.

Struktur des natürlichen Öls

Prozess der Aufnahme des Öls in die Struktur Das Öl härtet nach dem Kontakt mit Sauerstoff .






The UV-oil structure.

The UV-oil structure hardens on impact with ultraviolet light.

Struktur des UV-Öls

Das Öl härtet unter dem Einfluss von UV-Strahlung.





Matt lacquer

Emphasises the natural character of the wood floor and the depth of its design.

Matt Lack

Betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und die Tiefe dessen Designs.



Semi-matt lacquer

Intensifies the impression of cosiness and warmth.

Halbmatt Lack

Verstärkt den Eindruck der Behaglichkeit und Wärme.



High gloss lacquer

An excellent solution for impressive elegant interiors.

Hochglanzlack

Eine hervorragende Lösung für elegante und repräsentative Innenräume.

BARLINEK.COM

Barlinek



FLOOR **FINISHING** OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

7 000 Umdrehungen*

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

The Best in Test!

Barlinek flooring is victorious in an independent quality test of wooden floors conducted by the Technical Research Institute of Sweden. Our floor turned out to be more abrasion- and stain-resistant than floors from the other leading European producers!

Super-resistant Professional Lacquer

Im unabhängigen Qualitätstest für Holzböden des Technischen Forschungsinstituts Schweden haben allerdings nicht schwedische Holzdielen, sondern das polnische Fertigparkett von Barlinek gewonnen. Unser Parkett erwies sich widerstandsfähiger gegen Abrieb und Flecken als Produkte der führenden europäischen Hersteller!

Super-resistant Professional Lacquer

Super-resistant Professional Lacquer works excellently even in heavily used rooms. Winner of a Swedish abrasion resistance test. The results of the test also confirm that this is the lacquer most resistant to food stains, including coffee and red wine.

Widerstandsfähiger Lack

Der super-widerstandsfähige Lack Professional ist sogar für stark beanspruchte Räume sehr gut geeignet. Sieger im schwedischen Test der Abriebfestigkeit. Die Testergebnisse bestätigen auch, dass es sich dabei um einen Lack handelt, der gegen Lebensmittelflecken wie z.B. Kaffee- oder Rotweinflecken am widerstandsfähigsten wirkt.

*The value stated represents the lacquer's resistance to abrasion. Tests according to standard EN 13696:2009 "Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resistance." Taber falling sand 12/16 test method/

* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack. Die Prüfung erfolgte gemäß Norm EN 13696:2009 „Prüfverfahren zur Bestimmung der Elastizität und der Beständigkeit gegen Verschleiß und der Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung". Falling Sand-Verfahren — Taber 12/16.



Bevelling

Bevelling involves slightly trimming a small part of the flooring's edge to highlight the individual boards to make the room look bigger.

Fasen

Durch das Fasen wird der Dielencharakter betont, indem die Kanten leicht abgeschrägt werden und der Effekt der Raumerweiterung entsteht.



Brushing

Brushing is a modern method of stressing the natural beauty of the wood graining and bringing out its structure. The texture of brushed wood is discernible to the touch.

Bürsten

Das Bürsten ist eine moderne Methode, mit der die natürliche Schönheit der Maserung betont und die Holzstruktur hervorgehoben wird. Die Oberflächenstruktur des gebürsteten Parketts ist beim Anfassen zu spüren.



Staining

Flooring is coloured by coating the surface with lacquer, oil or refined stain with a protective layer of lacquer.

Färbung

Gefärbte Holzdielen entstehen durch die Beschichtung deren Oberfläche mit färbenden Lacken eingefärbten oder Ölen sowie mit veredelter und mit Lack gesicherter Beize.

Assemblage
Montage



Standard installation kit

Installation kit includes the tools necessary to install multilayer flooring.

The set includes:
- *metal holder*
- *wooden tapping block*

Montage-Set Standard

Im Montage-Set sind Werkzeuge enthalten, die für die Verlegung von Mehrschichtparkett erforderlich sind.

Im Set sind enthalten:
- *Montageeisen*
- *Schlagholz*

ZEM001001



Professional profiled tapping block

Used when assembling layered wooden floors with every kind of frontal and lateral lock.
- *made from highly resistant plastic material.*
- *effectively absorbs the impact of a hammer*

Montage Schlagklotz

Für den Einsatz bei der Montage von Mehrschichtparkett mit jedem Schloss für die Stirn- und Längskante.
- *Aus einem Kunststoff von hoher Widerstandsfähigkeit*
- *Dämpft die Hammerschläge gut ab*

ZEM003002

Floating Method
Schwimmende Verlegung



Cork mat
- *natural and ecological product*
- *good thermal and acoustic insulation*
- *durable and flexible*
- *quick and easy to install*

Korkmatte
- *Natürliches und umweltfreundliches Produkt*
- *Gute Wärme- und Schalldämmung*
- *Beständig und elastisch*
- *Die Montage geht leicht und schnell von der Hand.*


Packaging/Verpackung: 10 m² - POD002001



Underfloor board
- *natural and ecological product*
- *good thermal and acoustic insulation*
- *quick and easy to install*

Unterbodenplatte
- *Natürliches und umweltfreundliches Produkt*
- *Gute Wärme- und Schalldämmung*
- *Die Montage geht leicht und schnell von der Hand.*

Packaging/Verpackung: 9,32 m².
grey tile/Graue Platte 3,0 mm: POD001006
grey tile/Graue Platte 4,0 mm: POD001003
grey tile/Graue Platte 5,5 mm: POD001001
grey tile/Graue Platte 7,0 mm: POD001002



Underfloor board XPS

1,6 mm :
- *Good sound insulation*
- *Low thermal resistance recommended for underfloor heating*
- *easy and quick installation*

3 mm:
- *Very good thermal and acoustic insulation*
- *leveling the unevenness of the ground*
- *easy and quick installation*

Underfloor board XPS 1,6 mm: POD006001
16,5 m² ROLL (1,1 x 15 m)
underfloor XPS 3 mm: POD006002
10 m² FOLD (1 x 10m)

Unterlegplatte XPS

1,6 mm:
- *gute Schalldämmung*
- *geringer Widerstand – empfohlen für die Verlegung auf der Fußbodenheizung*
- *einfache und schnelle Montage*

3 mm:
- *sehr gute Wärme- und Schalldämmung*
- *Ausgleich der Unebenheiten des Bodens*
- *Die Montage geht leicht und schnell von der Hand*

Unterlegplatte XPS 1,6 mm: POD006001
16,5 m² ROLL (1,1 x 15 m)
Unterlegplatte XPS 3 mm: POD006002
10 m² FOLD (1 x 10m)

Adhesive Method
Verkleben



Barlinek 1K STP adhesive

Professional single component polyurethane-silane adhesive. Designed for glueing all types of wooden floor (including factory finished). Highly flexible. Suitable for underfloor heating. Solvent-free.

Klebstoff Barlinek 1K STP

Professioneller 1K-Klebstoff auf Polyurethan-Silan-Basis. Für Verkleben von Parketten aller Art (darunter von werkseitig behandedlten Parketten). Hochelastisch. Für den Einsatz auf der Fußbodenheizung geeignet. Lösemittelfrei.

Packaging/Verpackung: 16 kg - KLJ001001



Barlinek 1K STP Primer

Single component polyurethane primer for strengthening cement, anhydrite and concrete floors. Applied before gluing down the Barlinek board using Barlinek 1K STP adhesive. Solvent-free.

Grundierung Barlinek 1K STP

1K-Grundierung auf Polyurethan-Basis für die Vorbereitung von Zement-, Anhydrit- und Betonuntergründen. Für den Einsatz vor dem Verkleben des Fertigparketts Barlinek mit dem Klebstoff Barlinek 1K STP. Lösemittelfrei.

Packaging/Verpackung: 6 kg - KLJ001003

Barlinek

BARLINEK.COM

Advantages of the floating system:

You can assemble it yourself, i.e. simple, cheap and quick assembly.

You can lay it on top of old flooring and unrestored floors.

The floor is ready for use immediately after installation.

Damaged boards can be replaced easily.

Possible to lay over underfloor heating.

Vorteile des schwimmenden Systems:

Möglichkeit der Verlegung im eigenen Bereich, d.h. eine einfache, günstige und schnelle Montage.

Möglichkeit der Verlegung auf altem Parkett und auf nicht erneuertem Untergrund.

Das Parkett ist nach der Verlegung sofort begehbar.

Möglichkeit einer einfachen Auswechslung beschädigter Holzdielen.

Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung.



FLOOR INSTALLATION
MONTAGE DER HOLZDIELEN

Lay it yourself
Selbst verlegen



Advantages of the adhesive system:

Very good acoustic insulation.

No knocking or squeaking sounds

It can be laid over large surfaces without the necessity to use expansion gaps

Assembly system recommended for underfloor heating.

Vorteile beim Verkleben:

Sehr gute Schalldämmung.

Kein Knarren des Fußbodens.

Möglichkeit der Verlegung auf großen Flächen, ohne dass Dehnungsfugen mitten im Raum ausgeführt werden müssen.

Montagesystem, das für den Einsatz auf der Fußbodenheizung empfohlen wird.



Elite Series


is a prestigious collection of natural wooden skirting, white painted. The skirting composes beautifully with any type of flooring. White skirting is recommended for any floor.

Prestigeträchtige Serie Elite natürlicher, weiß lackierter, Holzsockelleisten. Diese Leisten lassen sich hervorragend mit jeder Art Fußboden kombinieren. Eine Weiße Sockelleiste empfiehlt sich fast zu jeden Boden.


Barlinek

BARLINEK.COM


WHITE SKIRTING BOARDS
ELITE
WEIßE SOCKELLEISTEN ELITE



Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW92 – *P9227362A*




Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW9H – *P9H27362A*



Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW95 – *P9527362A*



Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW7C – *P7C27362A*



Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW90 – *P9027362A*



Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW70 – *P7027362A*



Skirting / Sockelleiste
white foiled / weiße Folie
P50 – *P5018101A*




Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW58 – *P5827362A*



Skirting / Sockelleiste
white foiled / weiße Folie
P20 – *P2018101A*



Skirting / Sockelleiste
white painted / weiß lackiert
PW46 – *P4627362A*



natural combination
natürliche Kombination

elite
Series/Serie

Oak/Eiche Gentle
P30: P3001312A, P50: P5001312A
P61: P6101312A

Ash white oil/Esche weiß Öl
P20: P2002041A

White ash lacquer
Esche weiß lackiert
P20: P2002031A, P30: P5002031A
P61: P6102031A

Oak/Eiche Sense
P50: P5001332A
P61: P6101332A

Oak/Eiche Harmony
P30: P3001342A, P61: P6101342A

Oak white oil/Eiche weiß Öl
P10: P10001041A, P20: P2001041A,
P50: P5001041A,

Oak white matt lacquer
Eiche weiß matt lackiert
P10: P1001031A, P20: P2001031A,
P30: P3001031A,P50: P5001031A,
P61: P6101031A

Oak/Eiche Touch
P20: P2001242A, P50: P5001242A,
P61: P6101242A

Ash/Esche Platinium
P50: P5002322A
P61: P6102322A

Ash lacquer/Esche lackiert
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P60: P6002011A, P61: P6102011A

Oak high gloss lacquer
Eiche Hochglanz lackiert
P20: P2002081A

Maple lacquer/Ahorn lackiert
P50: P5014011A

Beech lacquer/Buche lackiert
P10: P1006011A, P20: P2006011A,
P50: P5006011A

Oak unfinished/ Eiche roh
P20: P2001121A, P61: P6101121A

Oak lacquer/Eiche lackiert
P10: P1001011A, P20: P2001011A,
P30: P3001011A, 42: P4201011A, P50:
P5001011A, P60: P6001011A, P61:
P6101011A, P70: P7001011A, P71:
P7101011A, P78: P7801011A

Oak high gloss lacquer
Eiche Hochglanz lackiert
P20: P2001081A, P61: P6101081A

Dark Oak/Eiche dunkel
P20: P2001072A

Oak/Eiche Excite
P50: P5001302A,
P61: P6101302A

Oak/Eiche Honey
P20: P2001222A;
P50: P5001222A

Bamboo dark/Bambus dunkel
P20: P2017011A

Iroko lacquer/lackiert
P20: P2012012A

Walnut lacq./Nussbaum lack
P20: P2007011A,
P30: P3007011A

Tali lacquer/lackiert
P10: P1008012A, P20: P2008012A,
P50: P5008012A

Oak/Eiche Olive
P78: P7801252A, P50: P5001252A

Ash/Esche Walnut
P50:P5002402A

Oak/Eiche Terra
P20: P2001212A, P50: P5001212A

Oak/Eiche Antic
P10: P1001052A, P20: P2001052A,
P50 P5001051A

Oak/Eiche Bonet
P50: P5001432A

Ash/Esche Hazelnut
P50:P5002382A

Oak/Eiche Still
P61:P6101422A

Ash/Esche Cognac
P50:P5002392A

Oak/Eiche Biscotti
P50:P5001412A

Ash/Esche Gold
P50:P5002372A

Jatoba lacquer/lackiert
P20: P2005012A, P30: P3005012A,
P50: P5005012A, P61: P6105012A

Sapella lacquer/lackiert
P10: P1003011A, P20: P2003011A,
P50: P5003011A

Merbau lacquer/lackiert
P10: P1004012A, P20: P2004012A,
P30: P3004012A, P50: P5004012A

Oak/Eiche Brownie
P50: P5001262A

Oak/Eiche Beryl
P20: P2001112A

Ash/Esche Coffee
P20: P2002062A

Oak/Eiche Espresso
P20: P2001022A,
P30: P3001022A, P50: P5001022A

Wenge lacquer /lackiert
P20: P2009012A, P50: P5009012A

SKIRTING BOARDS
SOCKELLEISTEN

Necessary finish
- made of 100% wood, covered with veneer on the exterior
- available in many shapes and colours
- excellent dimensions stability
- durability thanks to the use of high quality wood
- durable merging of the veneer with the wooden skirting core
- factory-made protection of surface

Endbehandelte Oberflächen
- 100% Echholzfurnierleiste
- verfügbar in vielen Formen und Farben,
- hervorragende Formstabilität
- Nachhaltigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Holz
- permanente Verbindung des Furniers mit dem Kern der Leiste
- werkseitiger Oberflächenschutz

Clip for attaching skirting boards

A metal mounting clip enabling quick, safe and easy mounting of any Barlinek skirting board.


Clips

Clips aus Metall für eine schnelle, sichere und leichte Montage des jedes Sockelleisten.

Clip 15 pcs: KLI001001
Clip 50 pcs: KLI001002

Remember the clip!
Denken Sie an Wandclips!






Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P61 – *P6101011A*

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P60 – *P6001011A*

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P78 – *P7801011A*



Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P30 – *P3001011A*

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P50 – *P5001011A*

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P20 – *P2001011A*



Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P10 – *P1001011A*

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P42 – *P4201011A*

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P70 – *P7001011A*
P71 – *P7101011A*


Special skirting of solid wood
Sonderleisten, aus Massivholz

SPECIAL
SKIRTING BOARDS
SPEZIALLEISTEN




Barlinek offers special skirting concealing dilatation, as well as stairs and treshold skirting.

Im Angebot von Barlinek befinden sich Spezialleisten zum Verdecken von Dehnungsfugen, Treppenleisten oder Schwellenleisten.







Rosettes
Rosetten




Finishing skirting board
Abschlussleiste




T-moulding
Übergangsleisten für Dehnungsfugen



Threshold skirting board
Schwellenleiste



Low stairnose skirting board
Treppenleiste niedrig



High stairnose skirting board
Treppenleiste hoch

Barlinek

BARLINEK.COM

naturally oiled wood floors
Naturöl behandelten Holzböden

UV oiled wood floors
UV Öl veredelten Parkette

lacquered floors
Lack veredelten Parkette

Everyday care / Laufende Pflege



WASH CARE
Concentrate for everyday cleaning of naturally oiled wood floors. Refreshes the surface and prevents it getting dirty again. It has anti-slip properties.

Konzentrat für laufende Reinigung der mit dem Naturöl behandelten Holzböden Das Mittel frischt die Oberfläche auf und schützt sie vor erneuter Verschmutzung. Mit rutschhemmenden Eigenschaften.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 500m^2 /1L.
PRT004003



FLOOR SOAP
Agent for everyday care of UV oiled floors. Suitable for flooring, furniture, kitchen worktops and all indoor items made of wood. Increases floor's resistance to dirt. Remove stubborn dirt and stains with Intensive Cleaner, then apply Floor Soap.

BODENSEIFE
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege der mit UV-Öl behandelten Holzböden. Ist nicht nur für Holzböden, sondern auch für Möbel, Küchenarbeitsplatten oder andere Holzgegenstände im Innenraum hervorragend geeignet. Steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen Schmutz. Hartnäckiger Schmutz und Flecken sind zunächst mit Intensivem Cleaner zu entfernen und anschließend mit der Bodenseife zu reinigen.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 150m^2/1L.
PRT003001



PROTECTOR CONCENTRATE
Concentrate for everyday care of lacquered floors. Contains no wax which facilitates the subsequent renovation of the floor. Does not leave stains or streaks. Forms a resistant, antistatic, non-slip film on the floor surface. It can also be used on stone and ceramic floors.

PROTECTOR KONZENTRAT
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege lackierter Holzböden. Enthält keine Wachse, was eine spätere Renovierung des Holzbodens erleichtert. Hinterlässt auf der Oberfläche weder Streifen noch Flecken. Hinterlässt auf der gereinigten Oberfläche einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit Antirutschfunktion. Ist auch für die Reinigung von Stein- und Keramikböden gut geeignet.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 500m^2/1L.
PRT001002

First and recurring care / Erste und regelmäßige Pflege



WAX CARE PLUS

Preparation in undiluted form. Agent for first and periodic care of wood floors finished with natural oil. Regular maintenance with Wax Care Plus protects, regenerates and refreshes the surface. Displays hydrophobic properties.

Unverdünntes Mittel. Dient zur ersten und periodischen Pflege der mit Naturölen behandelten Holzböden. Eine regelmäßige Behandlung mit dem Pflegemittel Wax Care Plus garantiert für Schutz der Oberfläche, deren Renovierung und Auffrischung. Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100-110m^2/1L.
PRT004005



MAINTENANCE OIL

Care oil for all UV oiled wooden floors.
Used as a refreshing and maintenance preparation.

PFLEGEÖL
Pflegeöl für alle Holzböden, die mit UV-Öl behandelt wurden. Zum Einsatz als Auffrischungs- und Pflegemittel.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100-130m^2/1L.
PRT003002



PROTECTOR SHINE

A care agent for periodic maintenance of lacquered wood floors. Forms a highly resistant coating that is renewed during subsequent uses. Old and scratched surface regains its lustre without the need for lacquering. Product ready for use in undiluted form.

PROTECTOR KONZENTRAT
Pflegemittel für periodische Pflege lackierter Holzböden Es lässt auf der Oberfläche einen beständigen Film entstehen, der bei der nächsten Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird Die alte verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten Glanz, ohne dass sie lackiert werden muss. Gebrauchsfertig in unverdünnter Form.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m^2/1L.
PRT001001

Thorough cleaning / Gründliche Reinigung



MAGIC CLEANER

Concentrate for very dirty and greasy wood floors coated with a natural oil, and for floors before renovation. Removes grease and dirt. The product does not contain bleach. Biodegradable.

Konzentrat für stark verschmutzte und fettige Holzböden, die mit Naturöl veredelt wurden, sowie für Holzböden vor der Renovierung. Entfernt Fett und Schmutz. Das Produkt enthält keine Bleichmittel. Bioabbaubar

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m^2/1L.
PRT004004



INTENSIVE CLEANER

Used for thorough cleaning of UV oil coated floors, especially before using the Maintenance Oil for maintenance and renewal. Removes dirt, grease and previous layers of floor soap.

INTENSIVER CLEANER
Mittel zur gründlichen Reinigung der mit UV-Öl behandelten Holzböden, insbesondere vor der Auffrischung des Parketts mit dem Pflege- und Reparaturöl. Zur Entfernung von Schmutz, Fett, Nikotin und alten Schichten der Bodenseife.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m^2/1L.
PRT003004



PROTECTOR COMPLETE

Concentrated intensive-action agent for degreasing and periodic deep cleaning of lacquered floors. Effectively removes stubborn dirt, stains and old layers of pastes and other maintenance agents, including old coatings of Protektor Shine. Ideal for use before lacquering floors, and also before refreshing with Protektor Shine.

PROTECTOR KOMPLET
Konzentrat des intensiven Reinigungsmittels zum Entfetten und zur gründlichen, periodischen Reinigung lackierter Holzböden. Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und alte Schichten von Pflegepasten und anderen Pflegemitteln, darunter die alte Schicht Protektor Blask. Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem erneuten Lackieren des Fertigparketts sowie vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Blask.

Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 200m^2/1L.
PRT001003

CARE AND MAINTENANCE
PFLEGE UND RENOVIERUNG

Beautiful for years and years!!

The worst enemies of a floor are water and sand. We keep it clean by sweeping, vacuming and occasional wiping with damp (but not wet!) cloth. It is recommended to use cleaning articles suggested by the manufacturer for different types of flooring (natural oil, uv oil, lacquer). To protect from the damaging effect of sand and water, as well as salt in the winter, we should place mats near the entry of the house.

We should avoid walking on high heels on the floor. Furniture legs, pedestals and other forms of pressure on the floor should be secured with felt (but it musn't be adjusted with nails). The floor under office chairs on wheels should be protected with mats. It is not recommended to mount flooring on surface with high humidity or exposed to direct contact with water.

Schön für viele Jahre!

Die größten Feinde von Holzböden sind Wasser und Sand. Die Sauberkeit wird durch Fegen, Staubsaugen und regelmäßiges wischen mit einem nebelfeuchten (aber nicht nassen!) Tuch gehalten. Es wird geraten, die von Herstellern für verschiedene Arten von Fußböden empfohlenen Reinigungsmittel (natürliches Öl, UV-Öl, Lack) zu verwenden. Zum Schutz gegen die zerstörerischen Auswirkungen von Sand und Wasser und im Winter auch von Salz, legen Sie vor dem Hauseingang Schutzmatten.

Vermeiden Sie, den Fußboden in Schuhen mit hohen Absätzen zu betreten. Sockel, Beine oder andere Teile von Möbeln, die einen Druck auf den Fußboden ausüben, sollen mit Filzgleiter versehen werden (nicht mit Nägeln befestigen). Der Fußboden unter Bürosesseln mit Rollen soll mit einer Bodenschutzmatte geschützt werden. Es wird nicht empfohlen, das Fertigparkett auf Untergründe mit erhöhter Feuchtigkeit oder auf Untergründe, die dem direkten Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind, zu verlegen.



Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.



Oak/Eiche Brown Sugar Piccolo - 1WJ000004 page/Seite 20



Oak/Eiche Toffee Piccolo - 1WJ000005 page/Seite 22



Oak/Eiche Grand Canyon Piccolo - 1WJ000006 page/Seite 24



Oak/Eiche Caramel Piccolo - 1WJ000003 page/Seite 26




Oak/Eiche Marzipan Muffin Piccolo - 1WJ000001 page/Seite 28



Oak/Eiche Cappuccino Piccolo - 1WJ000002 page/Seite 30

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.




Oak/Eiche Marsala Grande - 1WG000550 page/Seite 34



Oak/Eiche Marsala Multiplo - 6WG000001 page/Seite 36



Oak/Eiche Affogato Molti - 3WG000649 page/Seite 38




Ash/Esche Coffee Grande - 1WG000676 page/Seite 40




Ash/Esche Coffee Molti - 3WG000653 page/Seite 42



Oak/Eiche Olive Crostini Grande - 1WG000288 page/Seite 44
Oak/Eiche Olive Crostini Medio - 1WG000790 page/Seite 46



Oak/Eiche Brown Sugar Piccolo - 1WG000304 page/Seite 48



Oak/Eiche Jaspis Piccolo - 1WG000269 page/Seite 50



Oak/Eiche Porto Grande - 1WG000624 page/Seite 52

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.



Oak/Eiche Nugat Piccolo - 1WG000729 page/Seite 54




Oak/Eiche Honey Molti - 3WG000647 page/Seite 56



Oak/Eiche Tay River Grande - 1WG000812 page/Seite 58



Oak/Eiche Bonet Grande - 1WG000813 page/Seite 60
Oak/Eiche Clyde Grande - 1WG000795 page/Seite 60



Oak/Eiche Brownie Grande - 1WG000668 page/Seite 62



Oak/Eiche Garda Medio - 1WG000793 page/Seite 64



Ash/Esche Windermere Molti - 3WG000702 page/Seite 66



Oak/Eiche Tartufo Grande - 1WG000666 page/Seite 68



Oak/Eiche Azores Medio - 1WG000791 page/Seite 70

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.




Jatoba Titicaca Molti - 3WG000656 page/Seite 72



Sapella Uluru Molti - 3WG000673 page/Seite 74



Merbau Komodo Molti - 3WG000658 page/Seite 76



Oak/Eiche Calvados Grande - 1WG000622 page/Seite 80
Oak/Eiche Madeira Grande - 1WG000811 page/Seite 82



Oak/Eiche Madeira Medio - 1WG000775 page/Seite 84



Oak/Eiche Lager Piccolo - 1WG000611 page/Seite 86



Oak/Eiche Askania Grande - 1WG000675 page/Seite 88




Oak/Eiche Askania Piccolo - 1WG000608 page/Seite 90




Oak/Eiche Askania Molti - 3WG000311 page/Seite 92


Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.



Ash/Esche Glow Molti - 3WG000652 page/Seite 94




Oak/Eiche Grand Canyon Grande - 1WG000621 page/Seite 96
Oak/Eiche Raisins Grande - 1WG000285 page/Seite 100



Oak/Eiche Grand Canyon Medio - 1WG000760 page/Seite 98
Oak/Eiche Raisns Medio - 1WG000760 page/Seite 102



Ash/Esche Highlands Molti - 3WG000701 page/Seite 104



Oak/Eiche Caramel Grande - 1WG000284 page/Seite 106



Oak/Eiche Caramel Medio - 1WG000773 page/Seite 108



Oak/Eiche Brillance Molti - 3WG000646 page/Seite 110



Oak/Eiche Azure Window Grande - 1WG000281 page/Seite 112



Oak/Eiche Azure Window Molti - 3WG000639 page/Seite 114

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.



Oak/Eiche Azure Window Multiplo - 6WG000005 page/Seite 116




Oak/Eiche Conchi Grande - 1WG000291 page/Seite 118



Oak/Eiche Conchi Piccolo - 1WG000609 page/Seite 120



Oak/Eiche Casablanca Grande - 1WG000794 page/Seite 122



Oak/Eiche Delicious Grande - 1WG000282 page/Seite 124
Oak/Eiche Sunny Grande - 1WG000627 page/Seite 124



Oak/Eiche Sunny Molti - 3WG000640 page/Seite 126



Oak/Eiche Coriander Piccolo - 1WG000610 page/Seite 128




Oak/Eiche Sahara Grande - 1WG000741 page/Seite 130
Oak/Eiche Sahara Medio - 1WG000822 page/Seite 130




Ash/Esche Saimaa Molti - 3WG000650 page/Seite 132

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.



Ash/Esche Trent Molti - 3WG000700 page/Seite 134




Oak/Eiche Mersey Medio - 1WG000772 page/Seite 136



Beech/Buche Masuria Molti - 3WG000655 page/Seite 138



Maple/Ahorn Yu Shan Molti - 3WG000657 page/Seite 140




Oak/Eiche White Truffle Grande - 1WG000286 page/Seite 144




Oak/Eiche Pudding Multiplo - 6WG000004 page/Seite 146



Ash/Esche Milkshake Grande - 1WG000664 page/Seite 148



Ash/Esche Milkshake Molti - 3WG000651 page/Seite 150



Oak/Eiche Mont Blanc Grande - 1WG000740 page/Seite 152
Oak/Eiche Mont Blanc Medio - 1WG000783 page/Seite 152

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.



Oak/Eiche Bianco Grande - 1WG000700 page/Seite 154



Oak/Eiche Bianco Molti - 3WG000645 page/Seite 156



Oak/Eiche Coconut Piccolo - 1WG000615 page/Seite 158



Oak/Eiche Cappuccino Medio - 1WG000830 page/Seite 160




Oak/Eiche Cappuccino Molti - 3WG000642 page/Seite 162




Oak/Eiche Ivory Grande - 1WG000626 page/Seite 164



Oak/Eiche Creme Brulee Grande - 1WG000628 page/Seite 166



Ash/Esche Severn Molti - 1WG000706 page/Seite 168



Oak/Eiche Dartmoor Grande - 1WG000758 page/Seite 170

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.



Oak/Eiche Banana Song Medio - 1WG000780 page/Seite 172



Oak/Eiche Banana Song Molti - 3WG000643 page/Seite 174




Oak/Eiche Bowfell Medio - 1WG000788 page/Seite 176



Oak/Eiche Marzipan Muffin Molti - 3WG000644 page/Seite 190



Ash/Esche Bergen Molti - 3WG000708 page/Seite 192




Ash/Esche Platinium Grande - 1WG000554 page/Seite 178



Ash/Esche Platinium Molti - 3WG000654 page/Seite 180



Oak/Eiche Nude Grande - 1WG000672 page/Seite 182



Ash/Esche Diamond Grande - 1WG000679 page/Seite 184



Oak/Eiche White Pepper Molti - 3WG000641 page/Seite 186



Oak/Eiche Marzipan Muffin Medio - 1WG000786 page/Seite 188



For one pack
we plant one tree

Für eine Packung mit Holzdielen
wird ein Baum gepflanzt

We are saving
the peregrine falcon

Wir retten
den Wanderfalken

Bartek the Oak
in our care

Die Eiche "Bartek"
steht unter unserem Schutz

Barlinek

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl